







варианты крепления к потолку



Г-Г(1:2)
крепление к бетону

Г-Г(1:2)
крепление к металлу




| | |
|---|---------------------|
| Высота проема (H), мм | до 3500** ; до 8000 |
| Ширина проема (B), мм | до 6000** ; до 8000 |
| Максимальная площадь щита, м ² | 21** ; 48 |
| Высота притолоки (h), мм | >500 |
| Высота угловой стойки (A), мм | H+HL+15... 749 |


** - размеры для бытовых ворот, остальные - для промышленных

| | | | | | | | |
|-----------|----------|----------|------|--|------|--------|---------|
| | | | | SPV-GV.16.008 | | | |
| Изм. Лист | № док.им | Подп. | Дата | Секционные ворота: Высокий наклонный подъем | Лит. | Масса | Масштаб |
| Проб. | Т.контр. | Н.контр. | Этб. | | Лист | Листов | 1:1 |

Перв. примен.
Спроект. №
Лист и дата
Изд. № листа



Установка вального привода



- ① Прокладка низковольтных управляющих кабелей 3x0,5
- ② Прокладка питающего кабеля 3x1,5 230В (380В)

| | |
|---|---------------------|
| Высота проема (H), мм | до 3500** ; до 8000 |
| Ширина проема (B), мм | до 6000** ; до 8000 |
| Максимальная площадь щита, м ² | 21** ; 48 |
| Высота притолоки (h), мм | >500 |
| Высота угловой стойки (A), мм | H+HL+15...749 |

** - размеры для бытовых ворот, остальные - для промышленных

| | | | | | | | | |
|----------|------|--------|-------|---------------|--------------------------|------|--------|---------|
| | | | | SPV-GV.16.008 | | | | |
| Изм. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Секционные ворота: | Лит. | Масса | Масштаб |
| Проб. | | | | | Высокий наклонный подъем | | | 1:1 |
| Т.контр. | | | | | | Лист | Листов | |
| И.контр. | | | | | | | | |
| Этб. | | | | | | | | |

Перв. примен.

Спроб. №

Подп. и дата

Изд. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изд. №